



**MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O.
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM**

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 2/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

określająca :

- sposób wyłonienia dostawców węgla,
- organizację zakupu węgla,
- postępowanie przy reklamacjach,



**MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O.
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM**

I. Definicje

1. *Zamawiający* - Miejska Energetyka Ciepła spółka z o.o. w Ostrowcu Św.
2. *Zarząd* - osoby uprawnione do reprezentowania Miejskiej Energetyki Ciepłej zgodnie z wpisem do KRS
3. *Dostawca* - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia,
4. *Dostawy* - masa węgla dostarczona na składowisko Miejskiej Energetyki Ciepłej
5. *Cena* - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Dostawcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podstawek od towarów usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
6. *Najkorzystniejsza oferta* - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia
7. *Analiza rozjemcza* - analiza laboratoryjna wykonana dla próby rozjemczej w niezależnym wspólnie uzgodnionym laboratorium
8. *Chemiczne parametry jakości* - parametry opału decydujące o cenie lub o jej zmianie w wyniku rozliczeń wtórnych lub postępowania reklamacyjnego
9. *Partia* - ilość węgla dla której winny być określone parametry jakościowe, węgiel od jednego dostawcy, w jednej klasie jakościowej dostarczony w jednym dniu
10. *Składowisko* - uformowana masa materiału składowana na powierzchni,
11. *Wada* - każda niezgodność chemicznych parametrów jakości z ustalonymi w umowie wymaganiami
12. *Reklamacja* - uzgodniony tryb postępowania w przypadku zgłoszenia (niedotrzymania) parametrów jakościowych i ilościowych
13. *Komisja reklamacyjna* - zespół po jednym przedstawicielu Zamawiającego i Dostawcy
14. *Próbka komisyjna* - pobrana w obecności komisji reklamacyjnej zgodnie PN-G-04502:2014-11 w celu wyznaczenia ostatecznych parametrów uzgodnionej partii węgla pobranie próbki węgla musi być odnotowane w formie pisemnej.
15. *Sekcja EM* - Sekcja Gospodarki Materiałowej Miejskiej Energetyki Ciepłej

II. Akty prawne i normatywne regulujące zasady postępowania:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2020, poz. 1074 t.j.)
2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019).
3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 Prawo przewozowe (Dz.U. 2020 poz 8 t.j.)
4. Polskie Normy:
 - PN-82/G-97001 Węgiel kamienny – Sortymenty
 - PN-G-97002:2018-11 Węgiel kamienny – Typy
 - PN-82/G-97003- Węgiel kamienny do celów energetycznych
 - PN-G-04502:2014-11 Węgiel kamienny i brunatny – Metody pobierania i przygotowania próbek do badań laboratoryjnych
 - PN-81/G-04511, PN-G-04560:1998 Paliwa stałe Oznaczenie zawartości wilgoci
 - PN-81/G-04512, PN-G-04560:1998 Paliwa stałe Oznaczenie zawartości popiołu metodą wagową
 - PN-G-04513:1981 Paliwa stałe Oznaczenie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej



**MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O.
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM**

- PN-G-04516:1998, PN-G-04560:1998 - Paliwa stałe - Oznaczenie zawartości części lotnych metodą wagową
- PN-G-04584:2001 - Paliwa stałe Oznaczenie siarki całkowitej
- PN-G-07010:1994- Składowanie węgla i obliczanie ubytków w transporcie i składowaniu

III. Zasady ogólne

1. Niniejszą procedurę stosuje się wyłącznie do zamówień udzielanych w celu zamówień miału węglowego na potrzeby produkcji energii cieplnej w źródle Zamawiającego.
2. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Dostawców.
3. Zamówienia udziela się wyłącznie Dostawcy wybranemu zgodnie z niniejszą procedurą.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mogą występować w imieniu Zamawiającego ani też wykonywać czynności związanych z postępowaniem o zamówienie, a także być biegłymi osoby, które pozostają z Dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w sytuacjach nadzwyczajnych, których wcześniej nie można było przewidzieć, w tym w przypadku działania tzw. siły wyższej, a także z uwagi na szczególne potrzeby Spółki, Zarząd Spółki może podjąć decyzję o niestosowaniu niniejszej procedury i wyłonieniu dostawców miału węglowego w inny sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Dostawców

IV. Wyłonienie dostawców węgla.

1. Zamawiający dokonuje wyboru Dostawcy węgla minimum raz w roku. O częstotliwości wyboru decyduje Zarząd w wypadku, gdy:
 - a) zmieniają się warunki cenowe w wyniku wprowadzanych nowych cen węgla przez kopalnie lub ich przedstawicieli handlowych,
 - b) dostawca wycofał się z realizacji umowy lub Zamawiający zerwał umowę z Dostawcą,
 - c) zakończona została realizacja umów na dostawy z poprzedniej edycji wyboru ofert,
 - d) inne istotne przyczyny wskazujące na konieczność rozpoczęcia procedury wyboru Dostawcy.
2. Decyzje o rozpoczęciu procedury wyboru Dostawców podejmuje Zarząd Spółki, powołując Komisję do przeprowadzenia postępowania.
3. W skład komisji wchodzi:
 - a) Członek Zarządu,
 - b) Kierownik Ciepłowni lub jego Zastępca,
 - c) inne osoby jeżeli Zarząd uzna, że istnieje taka potrzeba.
4. Treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przygotowuje Komisja. Specyfikacja winna określać, co najmniej:
 - a) typ węgla, sortyment i klasę
 - b) ilość i harmonogram dostaw,
 - c) wykaz dokumentów koniecznych do złożenia przez oferenta,
 - d) propozycję umowy,
 - e) termin i miejsce składania ofert,
 - f) sposób oceny składanych ofert.
5. Komisja przedstawia Zarządowi treść SWZ do akceptacji.
6. Komisja zamieszcza SWZ na stronie internetowej spółki równocześnie rozsyłając zapytanie pisemnie do wszystkich znanych dostawców dbając, aby ogłoszenie dotarło do jak największej ilości potencjalnych dostawców.
7. Komisja ocenia złożone oferty pod względem kompletności wymaganych dokumentów.
8. Z postępowania Komisja wyklucza dostawców, którzy niewykonali lub nienależycie wykonali w znacznym stopniu zakres wcześniejszych umów łączących ich z Zamawiającym bądź dostawców



**MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O.
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM**

- którzy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
9. Z ofert spełniających wymogi Komisja sporządza zbiorcze zestawienie z wyliczeniem kosztu 1 GJ zawartego w oferowanym węglu, (wzór zestawienia z algorytmem wyliczenia kosztu 1 GJ zawiera załącznik nr 1 do niniejszej procedury).
 10. Komisja może przeprowadzić dodatkowe negocjacje. Do dalszych negocjacji indywidualnych mogą zostać wybrane firmy, których oferty będą najkorzystniejsze. Ilość Dostawców wybranych do dalszych negocjacji zależy będzie od stopnia atrakcyjności ofert i rozpiętości wyceny kosztu 1 GJ.
 11. Komisja może poinformować oferentów o najkorzystniejszej ofercie przedstawionej w pierwszym etapie bez podania nazwy oferenta.
 12. Komisja ocenia ostateczne oferty i dokonuje wyboru Dostawców określając ilość miana do zamówienia w kolejności od Dostawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową dla zaproponowanej ilości dostarczanego węgla, aż do wyczerpania limitu zakupu węgla na dany okres.
 13. Ilość Dostawców, jaka zostanie wybrana do podpisania umowy wynikać będzie z atrakcyjności ostatecznych ofert. Na ostateczną kwalifikację Dostawców oraz przydział ilościowy będzie także miał wpływ sposób realizacji dostaw w latach poprzednich, w tym jakość i terminowość dostaw.
 14. Dla bezpieczeństwa ciągłości dostaw węgla wyznacza się także rezerwowych Dostawców, kolejnych z listy najkorzystniejszych ofert, którym może być zlecona dostawa określonej ilości węgla, jeżeli wybrany oferent nie będzie terminowo i jakościowo realizował dostaw.
 15. Komisja wyniki swojej pracy wraz z pełną dokumentacją przedstawia Zarządowi.
 16. Zarząd dokonuje akceptacji wyników prac Komisji.
 17. Z wybranym Dostawcą lub Dostawcami podpisywana jest umowa nie później niż w ciągu 7 dni od zatwierdzenia protokołu z wyboru ofert.

V. Istotne warunki umów na dostawy węgla

1. Po zatwierdzeniu wyboru oferty przez Zarząd zawierana jest umowa, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce.
2. Umowa powinna zawierać co najmniej:
 - a) nazwę umowy i numer ewidencyjny,
 - b) datę i miejsce zawarcia umowy,
 - c) oznaczenie stron i ich reprezentantów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - d) określenie przedmiotu umowy,
 - e) harmonogram realizacji dostaw w rozbiciu na poszczególne miesiące,
 - f) cenę za wykonanie przedmiotu umowy oraz terminy, tryb i warunki zapłaty,
 - g) zasady odpowiedzialności, kary umowne
 - h) procedurę reklamacyjną,
 - i) inne postanowienia określające prawa i obowiązki stron,
 - j) klauzule informacyjne odwołujące się do przepisów w sprawach nieuregulowanych,
 - k) tryb wprowadzania zmian w umowie,
 - l) klauzule dotyczące rozstrzygania sporów i określające właściwość sądu,
 - m) liczbę egzemplarzy umowy na prawach oryginału,
 - n) podpisy reprezentantów stron.

VI. Realizacja zakupów węgla.

1. Harmonogram dostaw w rozbiciu na poszczególne miesiące określa umowa. Dostawy w poszczególnych miesiącach nie wymagają odrębnych zamówień, Szczegółowy harmonogram dostaw w poszczególnych tygodniach, będzie ustalany w każdym miesiącu z osobą wskazaną w umowie.
2. Dostawca zobligowany jest do awizacji terminu dostawy z podaniem ilości samochodów dla danej partii dostawy wyprzedzeniem min 5 dniowym.
3. Dostawca dostarcza mian węglowy zgodnie z deklarowanymi w ofercie parametrami jakościowymi.
4. Rozliczenie ilościowe dokonywane będzie na podstawie zestawienia ważeń poszczególnych pojazdów przeprowadzanych na wadze samochodowej znajdującej się na terenie składu opału



**MIEJSKA ENERGETYKA CIEPŁNA SPÓŁKA Z O.O.
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM**

Ciepłowni MEC. Stosowana będzie zasada, że niepełna realizacja dostaw w danym miesiącu powyżej 10 %, bez uzgodnienia z Zamawiającym, będzie skutkować wstrzymaniem odbioru węgla w następnych miesiącach, a niedobory potraktowane jak ilość niedostarczona ze skutkami z tego wynikającymi.

5. Oceniana jest zgodność deklarowanych parametrów jakościowych z wynikami badań laboratoryjnych przeprowadzanych w Laboratorium MEC.
6. Badania parametrów jakościowych przeprowadza się w odniesieniu do partii węgla.
7. Dla każdego Dostawcy prowadzi się ewidencję wyników badań i oblicza w rachunku narastającym średnią kaloryczność, zawartość popiołu, siarki oraz uziarnienia dla węgla dostarczonego w jednym tygodniu kalendarzowym. Jeżeli w ciągu tygodnia kalendarzowego zostanie dostarczone mniej niż 1000 Mg węgla do rozliczeń będzie przyjmowany dostarczony węgiel w ciągu dwóch lub więcej kolejnych tygodni do czasu osiągnięcia 1000 Mg. W/w nie dotyczy dostawy kończącej realizację niniejszej umowy (węgiel dostarczony w ostatnim tygodniu niezależnie od ilości traktuje się jako pojedynczą Dostawę
8. Każda dostawa węgla z poszczególnych dni jest składowana na oddzielnych przyzmach, oddzielnie dla każdego Dostawcy. Do czasu uzyskania wyników badań i uzgodnienia z Dostawcą sposobu załatwienia ewentualnych reklamacji dostarczony węgiel nie może podlegać hałdowaniu na ogólną przymę.
9. Decyzję o przyjęciu miału na składowisko opału podejmuje dla węgla o parametrach zgodnych z umową Kierownik Ciepłowni. W przypadku partii węgla podlegających reklamacji decyzję o przyjęciu lub nie na składowisko podejmuje Zarząd.

VII. Zasady kontroli jakości dostaw

1. Z każdej dostawy w danym dniu, Zamawiający pobiera próbę ogólną w następujący sposób:
 - a) próba zostaje pobrana zgodnie z PN-G-04502:2014-11,
 - b) próba zostaje podzielona na trzy części, z których jedna kierowana jest do badania laboratoryjnego, druga dla Dostawcy, a trzecią część odpowiednio zabezpieczoną i opłombowaną przechowuje Zamawiający jako próba rozjemcza.
 - c) Dostawca może wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę pobierania próbek, o czym powiadamia Zamawiającego. W przypadku nieobecności przedstawiciela Dostawcy, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego pobrania próbek.
2. Podstawą do określenia rzeczywistych, chemicznych parametrów jakościowych miału węglowego są wyniki analiz przeprowadzonych w laboratorium MEC. Zamawiający ma obowiązek zbadania jakości miału nie później niż w terminie 30 dni od daty dostawy miału. Z badań laboratoryjnych sporządza się odpowiedni protokół.
3. Określone są następujące parametry miału węglowego w stanie roboczym:
 - a) wartość opałowa,
 - b) zawartość popiołu,
 - c) zawartość siarki,
 - d) zawartość części lotnych
 - e) zawartość podziarna (poniżej 2 mm) i nadziarna (powyżej 31,5 mm)
4. Wyniki badań z każdej partii dostaw objętej badaniem przekazywane są w tym samym dniu Kierownikowi Ciepłowni. Jeżeli dana partia dostawy podlega reklamacji wyniki analizy przekazywane są bezpośrednio po otrzymaniu z Laboratorium do Zarządu i Dostawcy.
5. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę o uzyskanych wynikach badań laboratoryjnych za pomocą faxu lub e-maila, a Dostawca ustosunkowuje się do nich. Brak odpowiedzi ze strony Dostawcy w ciągu 2 dni roboczych, jest równoznaczny ze zgodą na przyjęcie uzyskanych parametrów do rozliczeń.
6. Wielkość zaniżenia parametrów jakościowych stanowiących podstawę do reklamacji określana jest na podstawie ewidencji wyników analiz w rachunku narastającym dla węgla dostarczonego w jednym tygodniu kalendarzowym. Jeżeli w ciągu tygodnia kalendarzowego zostanie dostarczone mniej niż 1000 Mg węgla do rozliczeń będzie przyjmowany dostarczony węgiel w ciągu dwóch lub więcej kolejnych tygodni do czasu osiągnięcia 1000 Mg. W/w nie dotyczy dostawy kończącej realizację niniejszej umowy (węgiel dostarczony w ostatnim tygodniu niezależnie od ilości traktuje się jako pojedynczą Dostawę



7. Bezwzględnie podlega zwrotowi dostawa, która nie spełnia warunku określonego dla typu węgla - węgiel energetyczny typ 31,32.

VII. Sposób reklamowania dostaw.

1. Podstawą do zgłoszenia reklamacji do Dostawcy są wyniki analiz przeprowadzonych w laboratorium MEC.
2. W przypadku stwierdzenia zaniżenia parametrów jakościowych miazłu węglowego, w stopniu powodującym konieczność dokonania przeceny, Zamawiający zgłasza reklamację w formie pisemnej lub dokumentowej.
3. Zamawiający ma obowiązek zabezpieczyć w całości reklamowaną partię węgla do działań reklamacyjnych. Reklamowana partia węgla musi być składowana na czystym utwardzonym placu składowym i zabezpieczona do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Reklamowany tonaż musi być zgodny z dokumentami wysyłkowymi.
4. Reklamacja może zostać zgłoszona do Dostawcy za pośrednictwem e-maila, pisma, faksu lub telegramu, w zależności od wyboru Zamawiającego. Zgłoszenie reklamacji powinno spełniać wymienione niżej wymagania:
 - a) być podpisane przez upoważnionego pracownika Spółki,
 - b) zawierać dokumenty identyfikujące reklamowaną partię węgla,
 - c) zawierać podstawę zgłoszenia reklamacji,
 - d) bilans jakościowy dostarczonego miazłu w rachunku narastającym.
5. Zareklamowanie dostaw węgla przez Zamawiającego jest jednoznaczne ze wstrzymaniem dostaw. Decyzję o wznowieniu dostaw podejmuje Zarząd.
6. Wielkość zaniżenia parametrów jakościowych stanowiących podstawę do reklamacji określana jest na podstawie prowadzonej ewidencji wyników analiz w rachunku narastającym dla węgla dostarczonego w jednym tygodniu kalendarzowym. Jeżeli w ciągu tygodnia kalendarzowego zostanie dostarczone mniej niż 1000 Mg węgla do rozliczeń będzie przyjmowany dostarczony węgiel w ciągu dwóch lub więcej kolejnych tygodni do czasu osiągnięcia 1000 Mg. W/w nie dotyczy dostawy kończącej realizację niniejszej umowy (węgiel dostarczony w ostatnim tygodniu niezależnie od ilości traktuje się jako pojedynczą Dostawę
7. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby reklamacji partii dostaw:
 - a) upusty cenowe
 - b) dostawa węgla o parametrach pozwalających na wyrównanie niedotrzymanych parametrów
 - c) wymiana partii reklamowanego towaru
8. Wysokość upustów cenowych dla poszczególnych parametrów określone są następująco dla:
 - a) **zaniżenia kaloryczności** określonej w umowie za każdy niedotrzymany 0,1 GJ

$$U_{cw} = W_z \times (W_u - W_d) \times W_c \quad [\text{zł/Mg}]$$

gdzie: U_{cw} – upust cenowy za zaniżenie kaloryczności węgla

$$W_c = C_u / W_u \quad [\text{zł/GJ}]$$

W_c – koszt 1 GJ zawartego w węglu

C_u – cena netto za 1 T określona w umowie dostawy

W_u – wartość opałowa węgla określona w umowie dostawy

W_d – wartość opałowa węgla dostarczonego określona na podstawie analiz

W_z – współczynnik zwiększający ustalany odrębnie dla każdego postępowania przetargowego

- b) **przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika zawartości siarki** za każdy 0,01% w tonie ponad określony w umowie,

$$U_{cs} = (S_d - S_u) C_s \quad [\text{zł/Mg}]$$

gdzie: U_{cs} - upust cenowy za zawyżenie zawartości siarki

S_u - zawartość siarki określona w umowie dostawy

S_d - zawartość siarki w dostarczonym węglu określona na podstawie analiz

C_s – stawka ustalana odrębnie dla każdego postępowania przetargowego



c) **przekroczenie umownej wartości popiołu** za każdy 1% w tonie ponad określony w umowie

$$U_{cA} = (A_d - A_u) C_A \quad [\text{zł/Mg}]$$

gdzie: U_{cA} - upust cenowy za zawyżenie zawartości popiołu
 A_u - zawartość popiołu określona w umowie dostawy
 A_d - zawartość popiołu w dostarczonym węglu określona na podstawie analiz
 C_A - stawka ustalana odrębnie dla każdego postępowania przetargowego

d) **za niższą zawartość części lotnych poniżej 26,0 %** stawka $U_{cl} = 10 \text{ zł/Mg}$ za każdy 1 % niedotrzymania zawartości.

e) **za wyższą zawartość podziarna powyżej 30 % dla ziarna poniżej 2 mm** za każdy 1% w tonie ponad określony w umowie

$$U_{cZ} = (Z_d - Z_u) C_Z \quad [\text{zł/Mg}]$$

gdzie: U_{cZ} - upust cenowy za zawyżenie zawartości podziarna
 Z_u - zawartość podziarna określona w umowie dostawy
 Z_d - zawartość podziarna w dostarczonym węglu określona na podstawie analiz
 C_Z - stawka ustalana odrębnie dla każdego postępowania przetargowego

Wartość upustu cenowego netto w przypadku reklamacji dostarczonego mialu

$$C_d = C_u - (U_{cw} + U_{cs} + U_{cA} + U_{cl}) \quad [\text{zł/Mg}]$$

gdzie: C_d - cena netto za 1 tonę węgla po uwzględnieniu reklamacji
 C_u - cena netto za 1 tonę określona w umowie dostawy
 U_{cw} - upust cenowy za zniżenie kaloryczności węgla
 U_{cs} - upust cenowy za zawyżenie zawartości siarki
 U_{cA} - upust cenowy za zawyżony popiół
 U_{cl} - upust cenowy za zniżone części lotne
 U_{cZ} - upust cenowy za zawyżoną zawartość podziarna

9. Decyzja o sposobie postępowania reklamacyjnego określonego w umowie musi być podjęta przez Dostawcę w terminie 3 dni kalendarzowych od daty wpływu do Dostawcy reklamacji Zamawiającego. Jako datę pisemnej odpowiedzi traktuje się datę wysłania pisma przez Dostawcę.

10. Nie udzielenie odpowiedzi przez Dostawcę na reklamację w ciągu 3 dni kalendarzowych od jej otrzymania uważa się za uznanie reklamacji poprzez upusty cenowe.

11. W przypadku gdy dana dostawa nie spełnia warunku określonego dla typu węgla – węgiel energetyczny typ 31, 32 Dostawca ma bezwzględny obowiązek wymiany towaru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

12. Zamawiający określa również warunki brzegowe parametrów jakościowych każdej z dostaw zastrzegając, że przekroczenie, przynajmniej jednego z nich uznawane jest za wadę fizyczną dostarczonego mialu, która obliguje Dostawcę do wymiany całej partii towaru bez możliwości uśrednienia, a Zamawiającego upoważnia do rozwiązania umowy z winy Dostawcy.

Brzegowe parametry jakościowe dostaw:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| a) kaloryczność | poniżej 19 GJ, |
| b) zawartość siarki | powyżej 1%, |
| c) popiół | powyżej 20 % |
| c) zawartość części lotnych | poniżej 24% |
| d) ziarnistość | powyżej 45 % frakcji 2 mm |
| | powyżej 10% frakcji 31,5 mm |

13. Jeżeli Dostawca zakwestionuje przedstawione mu przez Zamawiającego wyniki badań, każda ze stron ma prawo zlecić analizę próby rozjemczej w laboratorium akredytowanym.



**MIEJSKA ENERGETYKA CIEPŁNA SPÓŁKA Z O.O.
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM**

14. Koszt wykonania analizy rozjemczej w laboratorium zewnętrznym ponosi strona, której analizy węgla bardziej odbiegają od analizy próbki rozjemczej.
15. Wyniki analizy próby rozjemczej są wiążące i przesądzają o załatwieniu reklamacji.
16. W przypadku zakwestionowania sposobu pobrania próbek do analizy strony powołują komisję reklamacyjną do pobrania próby komisyjnej z reklamowanej partii węgla na miejscu składowania. Komisja musi pobrać próbkę w terminie 2 dni od powołania.
17. Każda ze stron otrzymuje próbkę laboratoryjną węgla. Trzecią próbkę zaplombowaną przechowuje się jako próbkę rozjemczą.
18. Rozliczenie ilościowe dokonywane będzie na podstawie zestawienia ważeń poszczególnych pojazdów przeprowadzanych na wadze samochodowej znajdującej się na terenie składu opału Ciepłowni MEC. Stosowana będzie zasada, że niepełna realizacja dostaw w danym miesiącu powyżej 10 %, bez uzgodnienia z Zamawiającym, będzie skutkować wstrzymaniem odbioru węgla w następnych miesiącach, a niedobory potraktowane jak ilość niedostarczona ze skutkami z tego wynikającymi:
 - a) Zamawiającemu przysługuje od Dostawcy kara umowna w wysokości 10% ceny umownej za każdą nie dostarczoną tonę w terminie określonym w złożonym zamówieniu, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, jeżeli brak dostawy trwa dłużej niż 30 dni. Kara należna jest za każdy dzień niezrealizowanej dostawy liczony od 31 dnia po upływie terminu dostawy wskazanego w zamówieniu. Za przyczyny leżące po stronie Dostawcy przyjmuje się w szczególności mniejszą ilość dostaw niż wynika to ze złożonego zamówienia, zwrot reklamowanej partii węgla i niedostarczenie w terminie węgla o właściwych parametrach, opóźnienie w dostawie. Termin płatności kary ustala się na 3 dni od dnia doręczenia wezwania do jej zapłaty.
 - b) Jeżeli w przypadku opóźnienia dostawy ponad termin określony w zamówieniu dojdzie do sytuacji niedotrzymania zapasów normatywnych mialu węglowego – który Zamawiający zobligowany jest utrzymywać na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.02.2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz. U. Nr 39, poz. 338 z późn. zm.) -zostaną nałożone kary przez Urząd Regulacji Energetyki - Dostawca pokryje koszty kar nałożonych na Zamawiającego z tego tytułu. W tym celu Zamawiający wystawi stosowną notę obciążeniową na kwotę w wysokości odpowiadającej wysokości nałożonej kary.



**MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O.
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM**

Załącznik do procedury postępowania w zamówieniach miału węglowego

Zestawienie ofert na dostawę węgla jakie wpłynęły na zapytanie z dnia

Dostawca	Klasa węgla wg oferty			Oferowana cena netto wraz z transportem	W tym cena transportu	Opłata środowiskowa liczona od 1 tony węgla		Łączny koszt węgla wg oferty (5+7+8+10)	Koszt 1 GJ 11:2	Uwagi	Różnica do ceny wg planu	Miejsce w rankingu
	Wartość opałowa	Zawartość popiołu	Zawartość siarki			Opłata za emisję pyłów	Opłata za emisję siarki					
1	GJ	%	%	zł	zł	zł	zł	zł	zł	11	zł	13
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Dostawca												